



SC-P6500D je kompaktní a stylová komerční 24palcová tiskárna fotografií a plakátů s dvěma rolemi, která přináší vynikající kvalitu obrazu.

SC-P6500D je vysoce výkonná, plně integrovaná produkční tiskárna s šesti barvami, vynikající kvalitou obrazu, která je určena k tisku fotografií a plakátů. Díky kompaktnímu a modernímu designu je ideální pro fotografická studia, maloobchodní prodejny a fotolaboratoře. Dvě role umožňují uživateli načíst dva různé typy nebo velikosti médií a poté mezi nimi automaticky přepínat.

#### **Rychlá a funkcemi nabitá tiskárna**

Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP o velikosti 2,64 palců tiskne ve fotografické kvalitě o rychlosti až 18 m<sup>2</sup>/h. Papír i papírové desky mohou zepředu snadno podávat i uživatelé bez speciálního školení. Zahnuje také Wi-Fi pro flexibilitu připojení.

#### **Kompaktní instalační prostor – všestranný design**

Díky svému plochému a nenápadnému designu se SC-P6500D hodí do většiny pracovních prostředí.

#### **Vysoce detailní výtisky**

Tiskárna disponuje šestibarevnou pigmentovou sadou inkoustů UltraChrome Pro6, včetně nového šedého inkoustu. Ta rozšiřuje barevný prostor a zajišťuje plynulé přechody a minimální zrnitost. To znamená, že kvalita tisku odpovídá osmibarevné tiskárně. Tiskárnu také podporuje program Adobe

Postscript 3, který zajišťuje rychlejší zpracování i těch nejsložitějších obrázků.<sup>1</sup>

#### **Zabezpečení a správa**

Tiskárna SC-P6500D disponuje vylepšenými IT prvky a bezpečnostními funkcemi. Pracovní úkoly jsou efektivněji řízené s pomocí PORTU Epson Cloud Solutions a Epson Device Admin (Správce zařízení Epson).

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Kompaktní a moderní design**  
Bez problémů zapadne do většiny pracovních prostředí. Wi-Fi připojení
- **Všestrannost**  
350/700ml zásobníky inkoustu
- **Působivá rychlost tisku**  
Tisk fotografické kvality o rychlosti až 18 m<sup>2</sup>/h
- **Funkce pro správu tisku**  
PORT Epson Cloud Solutions a Epson Device Admin
- **Vysoce kvalitní snímky v zářivých barvách**  
Osmibarevná tiskárna, která se kvalitou tisku vyrovná šestibarevné tiskárně. Obsahuje Adobe Postscript 3<sup>1</sup>

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

| TECHNOLOGIE                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda tisku                        | Tisková hlava PrecisionCore™ Micro TFP                                                                                                                                                                                            |
| Inkoustová technologie              | Ultrachrome® Pro6                                                                                                                                                                                                                 |
| TISK                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Number of colours                   | 6 colour                                                                                                                                                                                                                          |
| Barvy                               | Fotografická černá [Pigment], Matná černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment],<br>Purpurová [Pigment], Grey [Pigment]                                                                                                   |
| Colours Capacity                    | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml],<br>Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml]                                                            |
| Min. velikost kapky                 | 3,5 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu                                                                                                                                                                    |
| Minimum line width                  | 0,02 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Line accuracy                       | +/-0,26                                                                                                                                                                                                                           |
| Print Speeds (CAD A1 page size)     | Quick2 str./min.                                                                                                                                                                                                                  |
| Tisknout z                          | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Přímé připojení USB                                                                                                                                                                       |
| Kapacita inkoustové nádržky         | 700 ml, 350 ml                                                                                                                                                                                                                    |
| Konfigurace trysek                  | 1.600 Trysek pro každou barvu                                                                                                                                                                                                     |
| Tiskové rozlišení                   | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení tisku – koncept           | 300 x 300 dpi                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozlišení tisku – maximální kvalita | 1.200 x 2.400 dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozlišení tisku – rychlost          | 300 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                     |
| Barevné profily                     | LUT, ICC profil                                                                                                                                                                                                                   |
| ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Formáty papíru                      | 17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1                                                                                                                                          |
| Tloušťka                            | Single Sheet0,1 mm, Roll0,8 mm, Rigid board supported                                                                                                                                                                             |
| Vhodná síla papíru                  | 0,1 mm - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Automatické podávání                | Ano                                                                                                                                                                                                                               |
| Printable Length                    | Roll91,5 Minimum                                                                                                                                                                                                                  |
| Kapacita role – průměr              | Role 1:170 mm, Role 2:170 mm                                                                                                                                                                                                      |
| Kapacita role – hmotnost            | Role 1:6.800 g, Role 2:6.800 g                                                                                                                                                                                                    |
| Tisk bez okrajů na                  | 20 inches, Role 10" (25,4 cm), Role 17" (43,1 cm), Role 24" (60,9 cm)                                                                                                                                                             |
| OBECNÉ INFORMACE                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spotřeba energie                    | 70 W, 0,3 W (pohotovostní režim)                                                                                                                                                                                                  |
| Napájení                            | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Rozměry výrobku                     | 1.365 x 499 x 975 mm (šířka x hloubka x výška)                                                                                                                                                                                    |
| Hmotnost výrobku                    | 118,1 kg                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. hladina hluku                  | Provoz:46 B (A) - v pohotovostním režimu:6,3 B (A)                                                                                                                                                                                |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu  | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App                                                                                                                                                                  |
| Optional extras                     | Prodloužená záruka Cover Plus, SSD (Solid State Drive), Produkční stojan, Držák role 24"                                                                                                                                          |
| DALŠÍ FUNKCE                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Paměť                               | 4 GB                                                                                                                                                                                                                              |
| kompatibilní operační systémy       | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later                                                                                                                                                                               |
| Emulace                             | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL                                                                                                                                                                 |
| Volitelné úložiště                  | 1TB SSD                                                                                                                                                                                                                           |
| Funkce a vlastnosti                 | Dotyková obrazovka, Bluetooth, Přímý tisk z USB, Náhled ovladače, Automatické navijení,<br>Technologie kontroly trysek NVT                                                                                                        |
| Rozhraní                            | Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base<br>TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac                                                                          |
| Síť                                 | Připojení kabelem, Bezdrátové připojení                                                                                                                                                                                           |
| Optional Software & Solutions       | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP<br>Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print<br>Admin Serverless                       |
| Security                            | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Šifrování úložiště dat, Šifrování dat, WPA3, NFC – čtečka pro<br>ověřování karet, TPM (Trusted Platform Module), Uvolnění PIN kódem, Přepsání obrazu, Ověření<br>uživatelů, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |
| LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| LCD displej                         | Typ: Barevně, Dotykový panel, Úhlopříčka:11 cm                                                                                                                                                                                    |
| OSTATNÍ                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Záruka                              | 12 měsíců Servis u zákazníka<br>Je dostupné volitelné prodloužení záruky                                                                                                                                                          |

SureColor SC-P6500D

OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokumenty
- Návod k instalaci
- Maintenance boxy
- Ink set
- Tiskárna řady SureColor P
- Napájecí adaptér
- Spindle Unit(s)



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)                                                 | C13S090013 |
| ● Auto Cutter Blade                                                               | C13S210117 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)                                        | C13S210116 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500)                                                   | C13S210115 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml)                                 | C13T48M200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml)                                 | C13T48U200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml)                                 | C13T48ME00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml)                                 | C13T48UE00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml)                          | C13T48M100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml)                          | C13T48U100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml)                               | C13T48M400 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml)                               | C13T48U400 |
| ● Papír Archival Matte A3+, 50 listů, 189 g/m{s2}                                 | C13S041340 |
| ● Papír Archival Matte A3, 50 listů, 189 g/m{s2}                                  | C13S041344 |
| ● Fotografický papír Epson A4 Archival Matte 189 g/m2, 50 listů                   | C13S041342 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Listů                                        | C13S041569 |
| ● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}                           | C13S041385 |
| ● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}                | C13S041617 |
| ● Papír Enhanced Matte, 17 palců x 30,5 m, 189 g/m{s2}                            | C13S041725 |
| ● Papír Enhanced Matte, 24 palců x 30,5 m, 189 g/m{s2}                            | C13S041595 |
| ● Papír Enhanced Matte A3+, 100 listů, 192 g/m{s2}                                | C13S041719 |
| ● Papír Enhanced Matte A4, 250 listů, 192 g/m2                                    | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 list                         | C13S042111 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 list                        | C13S042110 |
| ● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}                            | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}                                    | C13S045083 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 list                          | C13S041264 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 list                           | C13S041261 |
| ● Matný papír Epson A4 Matte 167 g/m2, 50 listů                                   | C13S041256 |
| ● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}                                     | C13S041892 |
| ● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}                                     | C13S041893 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list                        | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list                      | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list                       | C13S041068 |
| ● Papír Epson A4 Photo Quality Inkjet pro inkoustové tiskárny 102 g/m2, 100 listů | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}                                   | C13S041846 |
| ● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{s2}                                  | C13S041847 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 16 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2}               | C13S042076 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 16 palců x 30,5 mm, 250 g/m{s2}              | C13S041742 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 24 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2}               | C13S041390 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy, 24 palců x 30,5 m, 250 g/m{s2}               | C13S041638 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A2, 25 listů, 255 g/m{s2}                     | C13S042091 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A3+, 20 listů, 255 g/m{s2}                    | C13S041316 |
| ● Fotografický papír Premium Glossy A3, 20 listů, 255 g/m{s2}                     | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}                            | C13S042079 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260g/m{s2}                            | C13S042080 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}                            | C13S042081 |
| ● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{s2}                          | C13S042078 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list                         | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}                                 | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 260g/m{s2}                                  | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 250g/m{s2}                    | C13S041743 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}                    | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}                    | C13S041641 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}                       | C13S042075 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 list                      | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list                     | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 list                      | C13S041334 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}                    | C13S042149 |
| ● Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}                    | C13S042150 |
| ● Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172g/m{s2}                           | C13S041295 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m                                       | C13S045287 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m                                       | C13S045291 |
| ● Production Canvas Matte, 610mm x 12,2m                                          | C13S045295 |
| ● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m                                     | C13S450371 |

LOGISTICKÉ INFORMACE

|             |               |
|-------------|---------------|
| SKU         | C11CJ49301A0  |
| Čárový kód  | 8715946699585 |
| Země původu | Indonésie     |

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Infolinka: +420 246 037 281  
www.epson.cz

1. Datové soubory PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4

