



Tiskárna SureColor SC-P9500 (44") je první 12barevná velkoformátová tiskárna Epson. Nabízí dosud nejširší barevný prostor společnosti Epson s 99% pokrytím vzorníku barev Pantone¹.

Tiskárna SureColor SC-P9500 (44") byla vyvinuta pro fotografy a výtvarníky. Nabízí spolehlivou reprodukci potřebnou pro profesionální nátisk a vysokou rychlost u velkoobjemového tisku. Tato velkoformátová tiskárna používá sadu inkoustů Epson UltraChrome Pro12 s technologií K3. Sada umožňuje dosáhnout barevně věrných výtisků, protože s ní lze tisknout současně oběma černými inkousty a obsahuje i oranžový, zelený a fialový inkoust. Společnost Epson nabízí kompletní řešení – tiskárnu, inkousty, substráty, software a podporu. Všechny tyto součásti jsou navrženy tak, aby se doplňovaly při vytváření dokonalého výsledku.

Kreativní volnost, konzistentní výsledky

Tiskárna je navržena pro profesionální fotografy, kteří požadují nejvyšší kvalitu tisku, a pro uměleckou produkci. Výtisky tak odpovídají nejnáročnějším požadavkům zákazníků. Kromě 12barevné sady inkoustů používají pokročilé tiskové hlavy vyvinuté společností Epson pro každou barvu až 800 trysek, které zajišťují přesné umístění tiskových bodů. Díky tiskové hlavě μ TFP12 s rozlišením 300 dpi a 12 kanály kombinují tiskárny vysokou rychlost s kvalitou. Obrázky vynikají plynulými přechody a přesnou reprodukcí textur.

Na přesnosti záleží

Společnost Epson pozvedla průmyslový standard pro oblast nátisků obalů a smluvních nátisků, ve které je důležitá přesnost, na novou úroveň. S využitím technologií měření barev, kontroly a korekce mohou uživatelé pracovat efektivněji a s větší jistotou. Volitelný nástroj SpectroProofer se spektrofotometrem zajistí rychlejší a přesnější měření barev a úplnou automatizaci kontroly barev v nátiskovém workflow. Výsledky jsou zkrátka spolehlivě předvídatelné.

Produktivita a spolehlivost

Mnoho inteligentních funkcí zvyšuje produktivitu a minimalizuje potřebu údržby. Unikátní technologie kontroly trysek (NVT) společnosti Epson a ochrana proti prachu pomáhají předcházet vzniku chybných výtisků, což ocení i příležitostní uživatelé. Technologie PrecisionCore aktivně zabraňuje snížení kvality nebo ztrátě detailů. Vnitřní zásoba inkoustu v pomocných inkoustových zásobnících v tiskárně umožňuje vyměnit zásobníky inkoustu až po dokončení aktuální tiskové úlohy. Přepínání mezi černými inkousty není nutné díky použití tiskové hlavy s 12 kanály. Údržba prováděná uživatelem je snadná, umožňuje i ruční čištění povrchu hlavy a parkovací jednotky, případně také uživatelskou výměnu podložek pro tisk bez okrajů.

Snadná obsluha

Ve vysoce intuitivním a uživatelsky přívětivém rozhraní už nebudou uživatelé bloudit – mohou se soustředit na to, co umí nejlépe. Dotykový LCD displej s úhlopříčkou 4,3" nabízí množství možností konfigurace. Tiskárna má také LED zobrazení stavu tisku, které je dobře viditelné i z dálky. Osvětlená dráha papíru umožňuje sledovat průběh tisku. Výtisky padají na ochrannou látku potištěnou stranou nahoru, takže se nemusíte obávat poškrábání média. Kromě toho nástroj Epson Media Installer umožňuje rychlou a snadnou registraci médií.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Kvalitní výstup (až 44")**
Sada inkoustů Epson UltraChrome Pro12 s technologií K3
- **Produktivita**
Skutečně působivá rychlost tisku
- **Spolehlivost**
Technologie ověřování trysek a ochrana proti prachu
- **Jednoduchá obsluha**
4,3" dotykový LCD displej s uživatelsky přívětivým rozhraním
- **Věrné barvy**
Široký barevný prostor s 99% pokrytím vzorníku barev Pantone¹

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

SureColor SC-P9500

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™ Micro TFP
Inkoustová technologie	Ultrachrome® Pro12

TISK

Barvy	Fotografická černá, Matná černá, Azurová, Světle azurová, Žlutá, Jasná purpurová, Jasná světle purpurová, Violet, Oranžová, Zelená, Grey, Light Grey
Min. velikost kapky	3,5 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Kapacita inkoustové nádržky	700 ml
Konfigurace trysek	800 trysky černá, 800 Trysek pro každou barvu
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), 17", 24", B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, A0, B1 (72,8x102,8 cm), 36", 44"
Vhodná síla papíru	0,08 mm - 1,5 mm
Tisk bez okrajů na	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	110 W, 32 W (ekonomický), 3,4 W (pohotovostní režim), 0,3 W (vypnutí)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	1.909 x 667 x 1.218 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	153,8 kg
Max. hladina hluku	Provoz:7,5 B (A)
Max. hladina hluku	Operation (Roll):49,5 dB (A)

DALŠÍ FUNKCE

Paměť	Tiskárna: 2 GB
Emulace	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (volitelně)
Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka
Rozhraní	Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Barevně, Dotykový panel
-------------	------------------------------

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Singlepack Photo Black T44J140 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J140
● Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
● Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
● Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
● Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
● Singlepack Light Gray T44J940 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J940
● Singlepack Orange T44JA40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JA40
● Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
● Singlepack Violet T44JD40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JD40
● Singlepack Photo Black T44Q140 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q140
● Singlepack Cyan T44Q240 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
● Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
● Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
● Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
● Singlepack Light Gray T44Q940 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q940
● Singlepack Orange T44QA40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QA40
● Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
● Singlepack Violet T44QD40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QD40
● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Papír Archival Matte A3+, 50 listů, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Papír Archival Matte A3, 50 listů, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotografický papír Epson A4 Archival Matte 189 g/m2, 50 listů	C13S041342
● Čistící list do tiskáren	C13S400045
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Listů	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041619
● Papír Enhanced Matte, 17 palců x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041725
● Papír Enhanced Matte, 24 palců x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041595
● Papír Enhanced Matte, 44 palců x 30,5 m, 189 g/m{s2}	C13S041597
● Papír Enhanced Matte A2, 50 listů, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Papír Enhanced Matte A3+, 100 listů, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Papír Enhanced Matte A4, 250 listů, 192 g/m2	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 list	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 list	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 list	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 list	C13S041261
● Matný papír Epson A4 Matte 167 g/m2, 50 listů	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041069

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CH13301A0
Čárový kód	8715946680606
Země původu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Značka PANTONE je majetkem společnosti Pantone LLC.
99% pokrytí barevného prostoru vzorníku PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated je vyhodnoceno na základě tisku originálními inkousty Epson na bílý polomatný nátiskový papír Epson Proofing Paper White Semimatte s použitím tiskového ovladače Epson při rozlišení 2 400 × 1 200 dpi. V případě tisku za jiných podmínek se pokrytí vzorníku barev PANTONE může lišit.

EPSON®