

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Technická tiskárna SureColor SC-T5405 36" je ideální pro profesionály, kteří hledají vysoce kvalitní a přesnou firemní tiskárnu se spolehlivým a úsporným provozem.

Tiskárna SSC-T5405 je zkonstruována tak, aby vyhovovala potřebám inženýrů, architektů a dalších uživatelů, kteří pracují s topografickými plány, v oblasti městské správy nebo provádění teritoriálních studií, a potřebují tisknout přesně, spolehlivě a detailně. S touto technickou velkoformátovou tiskárnou (LFP) lze rovněž produkovat vysoce kvalitní plakáty pro školy či prodejny nebo atraktivní barevné reklamní plakáty.

Flexibilita

Přidáním 700ml inkoustových kazet se rozšířily možnosti použití tiskárny SC-T5405 včetně vysoce přesných CAD a technických nákresů a GIS dat. V kombinaci se dvěma dalšími velikostmi kazet (110 ml a 350 ml) můžete rychle reagovat na změny poptávky po tisku a okamžitě řešit nepředvídané požadavky. Inkousty se 4 barevnými pigmenty UltraChrome XD2 jsou navíc odolné proti rozmazání a jsou voděodolné.

Produktivita

Díky novým 700ml kazetám máte možnost snížit celkové náklady na vlastnictví a omezit počet zásahů během dlouhodobého tisku. Znamená to, že zaplatíte méně než u menších kazet. Novinkou je režim konceptu POP, který umožňuje tisknout bannery a plakáty formátu A0 za pouhých 36 sekund.

Spolehlivý provoz

I příležitostní uživatelé mohou očekávat konzistentní kvalitu tisku. Jedinečná technologie kontroly trysek (NVT) průběžně kontroluje, zda nedochází k ucpávání trysek, a tím zabraňuje zmetkovým výtiskům.

Snadné používání

Tiskárna SC-T5405 umožňuje uživatelům tisknout bezdrátově ze stolních počítačů, tabletů a smartphonů. Uživatelé mohou rovněž zvětšovat dokumenty připojením k další tiskárně nebo skeneru (přes USB). Je rovněž vybavena intuitivní 4,3palcovou dotykovou obrazovkou.

Nenápadný design

Díky svému decentnímu designu je tato samostatně stojící tiskárna vhodná do frekventovaného pracovního prostředí.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Flexibilní produkce**
Zásobníky inkoustu s objemem 110 ml/350 ml/700 ml
- **Režim konceptu tisku poutačů**
Tisk plakátů formátu A0 za méně než 36 sekund
- **Nenápadný design**
Samostatně stojící provedení vhodné do jakéhokoli prostředí
- **Snadné použití – bezdrátový tisk**
Z počítače nebo mobilního zařízení
- **Záruka spolehlivosti**
Jedinečná technologie kontroly trysek (NVT) zabráňující vzniku chybných výtisků

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Inkoustová technologie	Pigmentový inkoust, Ultrachrome® XD2

TISK

Number of colours	Čtyřbarevný
Čas do vytištění první stránky	Černobíle 22 s, Colour 22 s
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Min. velikost kapky	4 pl, S technologii s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,1
Tisknout z	PC, MAC, Mobile Device, USB
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Tiskové rozlišení	2.400 x 1.200 dpi

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Okraje tisku média v listech	Režim 1: 3 mm (nahofe), 3 mm (vpravo), 20 mm (dole), 3 mm (vlevo)
Okraje tisku na roli	Režim 1: 3 mm (nahofe), 3 mm (dole)
Vhodná síla papíru	0,05 mm - 0,3 mm
Printable Length	Roll 91 Minimum
Tisk bez okrajů na	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, Role 10" (25,4 cm), Role 17" (43,1 cm), Role 24" (60,9 cm), Role 36" (91,4 cm)

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	38 W, 13 W (ekonomický), 1,3 W (pohotovostní režim), 0,25 W (vypnutí)
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	1.385 x 750 x 1.060 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	76 kg
Max. hladina hluku	Provoz: 7,5 B (A)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Apple AirPrint
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 50 dB (A) v pohotovostním režimu: 32 dB (A)
Optional extras	Ochranná obálka pro dokumenty do velikosti A0, Prodloužená záruka Cover Plus

DALŠÍ FUNKCE

Paměť	Tiskárna: 1 GB
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulace	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk z USB
Rozhraní	USB 3.0, rozhraní Gigabit Ethernet, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Zpracování médií	Automatická řezačka, Papírové role
Scanner not included with delivery	

LCD A PAMĚŤOVÉ KARTY

LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
-------------	---

SKENOVÁNÍ

Podporované modely	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
--------------------	---

BEZPEČNOST PRODUKTU

Bezpečnostní upozornění k produktu	Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on+. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci. Vždy se řiďte informacemi na etiketě produktu.
------------------------------------	---

OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- napájecí kabel
- Návod k instalaci
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank
- Ink set

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Fotografický papír Premium Glossy, 16 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S042076
● Fotografický papír Premium Glossy, 24 palců x 30,5 m, 170 g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Papír Archival Matte A3+, 50 listů, 189 g/m{s2}	C13S041340
● Papír Archival Matte A3, 50 listů, 189 g/m{s2}	C13S041344
● Fotografický papír Epson A4 Archival Matte 189 g/m2, 50 listů	C13S041342
● Papír Enhanced Matte A2, 50 listů, 192 g/m{s2}	C13S042095
● Papír Enhanced Matte A3+, 100 listů, 192 g/m{s2}	C13S041719
● Papír Enhanced Matte A4, 250 listů, 192 g/m2	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 list	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 list	C13S041068
● Papír Epson A4 Photo Quality Inkjet pro inkoustové tiskárny 102 g/m2, 100 listů	C13S041061
● Fotografický papír Premium Glossy A2, 25 listů, 255 g/m{s2}	C13S042091
● Fotografický papír Premium Glossy A3+, 20 listů, 255 g/m{s2}	C13S041316
● Fotografický papír Premium Glossy A3, 20 listů, 255 g/m{s2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 list	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 260g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 list	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 list	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 list	C13S041334

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Roll Feed Spindle (36") Tx40x
C12C933301

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ56301A0
Čárový kód	8715946687049
Země původu	Indonésie

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

